

Løftehoder Master link assemblies



QR Code

Teknisk data

Varenr	Dim.Kode	WLL	Toppløkke/Master Link		Balanseløkke/Intermediate M.L.		kg
		5:1 tonn	Betegn.	Mål i mm	Betegn.	Mål i mm	N.W.
0301501	Q.16.B	4,1	16.B.6	70 x 120	13.B.5	51 x 95	1,2
0301502	Q.20.B	6,5	20.B.7	90 x 170	16.B.6	70 x 120	2,5
0301515	Q.22.B.8	5,8	22.B.8	140 x 270	16.B.6	70 x 120	3,5
0301503	Q.22.B	8,2	22.B.6	90 x 170	20.B.6	80 x 150	3,8
0301504	Q.25.B	10,7	25.B.6	100 x 190	20.B.6	80 x 150	4,5
0301505	Q.28.B	12,9	28.B.6	113,5 x 209	22.B.6	90 x 170	6,4
0301506	Q.32.B	17,1	32.B.6	140 x 270	25.B.6	100 x 190	9,9
0301507	Q.38.B.6	28,1	38.B.6	140 x 270	32.B.6	140 x 270	18,2
0301508	Q.45.B	38,3	45.B.6	170 x 320	38.B.6	140 x 270	27,7
0301509	Q.50.B	45,0	50.B.6	200 x 380	38.B.6	140 x 270	33,2
0301510	Q.60.B	65,3	60.B.6	220 x 430	50.B.6	200 x 380	66,0



0301511	Q.70.B	84,0	70.B.6	250 x 475	60.B.6	220 x 430	103
---------	--------	------	--------	--------------	--------	-----------------	-----

Løftehoder Master link assemblies



Produktbeskrivelse

Nøsted & er Norges eneste produsent av løkker og løftehoder.

FRAM løkker og løftehoder er typegodkjent av DNVGL i h.h.t. DNVGL 2.7-1 og EN 1677-4.

FRAM løkker produseres opp til 70 mm og 84,4 tonn ved sikkerhetsfaktor 5.

Løkker og kroker i testes 2,5 ganger WLL og sertifisert.